

МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»  
Городская библиотека «Отчий край»

# Заповедные места Выксунского края

Выкса  
2017

Заповедные места Выксунского края: краеведческий справочник / Городская библиотека «Отчий край»; сост.: О. Н. Громова, Л. Д. Щенникова; отв. за вып. С. Л. Ермакова. – Выкса, 2017. - 29 с.: ил.

Издание «Заповедные места Выксунского края» подготовлено в рамках реализуемого в 2017 году проекта «Сохраним заповедный мир Выксы».

«Заповедные места Выксунского края» - краеведческий справочник, предназначенный для широкого круга читателей, который окажет помощь преподавателям школ и учащимся в изучении природы родного края и его животного мира на уроках биологического и географического краеведения.

## От составителей

В настоящее время на территории Выксунского района находятся семь памятников природы регионального значения: озеро Витерево, Рожнов бор, биоценозы поймы реки Оки у посёлка Внутренний, участок хвойных лесов у посёлка Внутренний, хвойные леса Семиловского лесничества, хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества, водоёмы с колониями чайковых птиц.

В этих природных заповедных местах встречаются редкие представители флоры и фауны. Более 80 из них занесены в Красную книгу Нижегородской области. Цель нашего издания – познакомить читателей с этими представителями природы.

Издание включает в себя характеристику природных памятников и перечень редких видов растений и животных, обитающих на этих территориях. А также даёт их описание, места обитания, принятые или необходимые меры охраны. Каждая статья проиллюстрирована фотоматериалами.

В очерках содержится информация о природоохранном статусе каждого вида. Всего выделено 11 категорий. В соответствии с Положением о Красной книге Нижегородской области утверждены следующие категории статуса:

0. Виды, исчезнувшие на территории Нижегородской области — виды, встречи которых не зарегистрированы в течение последних 50 лет (для позвоночных животных) или 100 лет (для беспозвоночных животных, растений и грибов).

А. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения — виды, численность которых достигла критического уровня или же их места обитания претерпели столь коренные изменения, что в ближайшее время, видимо, исчезнут. Выживание таких видов возможно только при принятии срочных мер по улучшению условий их обитания.

Б. Уязвимые виды — виды, численность которых быстро сокращается и которые в ближайшем будущем, если не устранить неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию А.

В. Редкие виды — виды с низкой численностью, не подверженные непосредственной опасности вымирания. В том числе:

В1. Виды, для которых низкая численность (плотность популяций) является биологической нормой;

В2. Виды, находящиеся на границе ареала;

В3. Виды, ставшие редкими в результате деятельности человека (но численность их стабилизировалась на достаточно низком уровне и дальнейшего её сокращения не наблюдается).

Г. Виды, являющиеся редкими в результате действия естественных или антропогенных факторов, численность которых имеет тенденцию к росту (восстанавливающиеся в результате принятых мер охраны, расширяющие ареал и пр.).

Д. Неопределенные виды — малоизвестные, недостаточно изученные виды, для которых нет достаточных данных, чтобы конкретизировать их статус.

Е. Угрожаемые виды — виды, нуждающиеся в охране в какой-либо части Нижегородской области.

Ж. Коммерчески угрожаемые виды — виды, большей части популяций которых угрожает истребление в связи с их коммерческой эксплуатацией.

З. Виды или группы видов, для которых занесению в Красную книгу и особой охране подлежат ключевые местообитания (территории, представляющие особую ценность для сохранения данных видов).

## Введение

11 января (29 декабря 1916 г. по старому стилю) 1917 года в России был создан первый отечественный заповедник «Баргузинский». Главная цель его создания – сохранение баргузинского соболя, численность которого в начале XX века катастрофически снизилась. Эта дата считается рождением российской заповедной системы. В 2017 году заповедной системе России исполнилось 100 лет.


На нашей планете есть такие места, которые отличаются особой ценностью и красотой своей природы, часто они замечательны еще и историческими и культурными памятниками. Природа России не исключение, она уникальна. Территории, занимаемые ею – это огромное пространство, богатейший мир природы с могучими и полноводными реками, голубыми горами, бескрайними степями и зеленым океаном тайги, непревзойденной флорой и фауной. Эти природные территории нуждаются в особой охране. Как раз для этого и создаются особо охраняемые природные территории.

В настоящее время в России существует 103 государственных природных заповедника, 49 национальных и 58 природных парков, 70 федеральных и около 2000 региональных заказников.

В средней полосе Европейской России трудно найти еще одно такое место, где на сравнительно небольшой территории встречалось бы столь большое разнообразие природных ландшафтов, как Нижегородская область. На ее территории сходятся лесная и степная природные зоны, подзолистые почвы сменяются серыми лесными и переходят в черноземы, обитатели тайги встречаются с представителями степной флоры и фауны. Здесь можно наблюдать величественную панораму слияния Оки и Волги, Волги и Суры. Великая русская река Волга делит Нижегородье на низинное Заволжье и возвышенное Правобережье. В обеих частях области – россыпь уникальных уголков природы, достойных самой тщательной охраны.

По состоянию на 1 января 2007 года в Нижегородской области насчитывалось 399 ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Первым на территории нашей области в 1934 году был создан Пустынский заказник, а в 1936 году – Керженский.

На территории Выксунского района находятся семь памятников природы регионального значения: озеро Витерево, Рожнов бор, биоценозы поймы реки Оки у поселка Внутренний, участок хвойных лесов у поселка Внутренний, хвойные леса Семиловского лесничества, хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества, водоемы с колониями чайковых птиц.



## Озеро Витерево

Самый первый памятник природы на территории Выксунского района, образованный решением исполкома Горьковского областного Совета депутатов в 1976 году. Его площадь - 72,0 га. Озеро расположено в пойме р. Оки в трёх км от с. Нижняя Веря.

Это типичный водоём центральной поймы Оки, остаток старого речного русла. Место произрастания редких видов растений.

На берегах представлены участки пойменных дубрав в возрасте 40-70 лет, производные осинники в возрасте 40-50 лет, пойменные луга. По берегам встречаются заросли ивы трёхтычинковой, корзиночной, пепельной, шерстистопобеговой, мирзинолистной, розмаринолистной. Встречается вяз шершавый. Из травянистых растений преобладают осоки острая и водяная, также двукисточник тростниковый и манник большой, камыш озёрный и стрелолист обыкновенный. На поверхности воды выделяются зелёные листья и цветы кубышки желтой, водокрас лягушачий, ряска малая, роголистник, ежеголовники прямой и незамеченный, рдесты плавающий и пронзённолистный.

В озере обитают чилим и выхухоль, занесенные в Красную книгу России.



### Чилим, водяной орех, рогульник плавающий – *Trapa natans* L.



**Порядок:** Миртоцветные – Myrtales

**Семейство:** Рогульниковые (Водяные орехи, Водноореховые – Trapaeeae (Hydrocayaceae)

Относится к уязвимому виду, численность которого быстро сокращается (категория Б).

**Краткая характеристика.** Травянистое однолетнее водное растение с розетками ромбических плавающих листьев; черешки с продолговатыми вздутиями из воздухоносной ткани.

Стебель тонкий, погруженный, с перисто-рассеченными органами, на природу которых нет единого мнения. Цветки одиночные, белые, мелкие, пазушные, на коротких цветоножках. Плод – односемянная костянка с разросшейся в «рога» чашечкой. Цветение – июнь-август, плодоношение – август-сентябрь. Размножение только семенное.



**Распространение.** В Нижегородской области отмечен в водоёмах Арзамасского и Павловского районов, г.о.г. Выкса.

**Места обитания.** Встречается по заводям, старицам, озёрам с хорошо прогреваемой, чистой водой на глубине 50-250 см.

**Принятые меры охраны.** Местообитания охраняются, в том числе в природном памятнике «Озеро Витерево», «Биоценозы поймы реки Оки у посёлка Внутренний» (г.о.г. Выкса).

**Необходимые меры охраны.** Запрет сбора плодов. Организация особо охраняемых природных территорий в местах новых находок.

## Русская выхухоль – *Desmana moschata* L.



**Отряд:** насекомоядные – Eulipotyphla (Insectivora)  
**Семейство:** Выхухолевые - Desmanidae

Относится к уязвимому виду, численность которого быстро сокращается (категория Б). Единственный вид семейства в фауне Нижегородской области.

**Краткая характеристика.** Реликтовое животное. Один из самых крупных представителей насекомоядных.

Длина тела 18—21 см. Длина хвоста 17—20 см. Туловище удлинненное толстое, массивное. Конечности короткие. Задние - крупнее передних, между пальцами передних и задних конечностей имеется натянутая плавательная перепонка. По внутреннему и наружному краям проходит гребень из жестких волос, который увеличивает плавательную поверхность лап. Хвост сужен в основании, затем резко расширяется и вновь резко сужается к концу.

Хвост сильно сжат с боков и покрыт чешуйками и короткими редкими волосками. В основании хвоста располагается специфическая кожная железа. Крупная голова конической формы с сильно развитым подвижным хоботком, несколько расширенным на конце в поперечном направлении.

Шея снаружи почти незаметна. Основными локомоторными органами при движении в воде служат задние конечности и хвост. Глаза маленькие с хорошо развитыми веками. Ушные раковины отсутствуют. Наружные ушные отверстия имеют вид щелей длиной около 1 см. Они могут смыкаться при нырянии животного. Носовые отверстия также закрываются при нырянии. Волосной покров высокий, очень густой и мягкий. Спинная сторона коричневая или буровато-коричневая с серебристым налетом. Брюхо серебристо-белое или серебристо-серое.



**Распространение.** В 1970-1990 гг. основные запасы вида были сосредоточены в пойме реки Оки: г.о.г. Выкса и г.о. Навашинский, Вачского, Павловского, Богородского, Володарского районов. На территории г.о.г. Выкса в 1997 г. обитало 218 зверьков, в 2013 г. – 145.

**Места обитания.** Населяют чаще всего пойменные старицы или берега преимущественно медленно текущих рек, с наличием открытого зеркала воды, не топкими берегами и густой прибрежной и водной растительностью. Выбирают водоемы с постоянным уровнем воды, непромерзающие и непересыхающие.

**Принятые меры охраны.** Местообитания охраняются, в том числе в природном памятнике «Озеро Витерево», «Биоценозы поймы реки Оки у посёлка Внутренний» (г.о.г. Выкса).

**Необходимые меры охраны.** Строгий запрет на добычу рыбы и ондатры опасными для выхухоли ставными сетями, мордами, капканами и другими орудиями лова в местах её обитания. Запрет выпаса домашнего скота в прибрежных полосах заселённых выхухолью водоёмов. Восстановление популяций выхухоли в местах бывшего обитания на сохранившихся участках пойм больших рек региона.



## Водоёмы с колониями чайковых птиц у г. Выкса

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93 г. Площадь - 84,0 га, охранный зона 263 га. Место колониального гнездования околоводных птиц и обитания редких видов животных. Находится в 5 км к северу-востоку от Выксы, на территории Ризодеевского лесничества.

Этот памятник природы включает 3 водоема, образовавшихся на месте выработанных в конце XVIII - начале XIX века месторождений торфа и железной руды. На водоемах сформировались крупные колонии чайковых птиц с общей численностью в 1990 году: 5200 пар озерных чаек, 7 пар сизых чаек, 3 пары речных крачек.



Первый водоем имеет площадь 17 га. Зеркало открытой воды окружено осоко-сфагновой сплавиной, имеющей ширину около 50 м. Около 20% площади водоема занимают острова-сплавнины, образованные белокрыльником болотным и рогозом широколистным. Водное зеркало покрыто кувшинкой чисто-белой. Здесь отмечены гнездовья озерных чаек, черношейных поганок.

Второй водоем занимает площадь около 30 га. Открытое водное зеркало здесь небольшое (около 20% площади), полностью заросшее кувшинкой чисто-белой. Имеются сплавнины, образованные белокрыльником, ивами и рогозом широколистным. Присутствуют гнездовья озерных чаек, сизых чаек, речных крачек. На переходном болоте наблюдаются травники и несколько пар луговых коньков.

Третий водоем занимает площадь 36 га. На сплавах гнездились озерные и сизые чайки.

На всех водоемах с высокой плотностью гнездятся утки (кряква, шилохвость, чирки, хохлатая черныш). В акваториях обитают ратаны, лягушки, жабы. На территории государственного памятника природы обнаружена гадюка - редкий в Нижегородской области вид, занесенный в Красную книгу.

### Обыкновенная гадюка – *Pelias (Vipera) berus* L.



**Отряд: Чешуйчатые - Squamata**

**Семейство: Гадюковые змеи – Viperidae**

Относится к виду, ставшему редким в результате деятельности человека (категория ВЗ).

**Краткая характеристика.** Длина тела обыкновенной гадюки достигает 75 см; длина хвоста у самцов - 8 - 12 см, самок - 6 - 10 см. Вокруг середины тела у нее расположено 19 рядов чешуй. Голова гадюки крупная, хорошо отграничена от шеи. Верхняя сторона головы покрыта мелкими щитками, среди которых находятся три крупных - лобный и два теменных.

Носовое отверстие прорезано в центре носового щитка. Межчелюстной щиток касается двух апикальных.

Окраска верхней стороны тела гадюки серых и коричневых тонов с оливковым, бурым и красноватым оттенками. Вдоль хребта проходит типичная зигзагообразная полоса черного

или темно-коричневого цвета. На голове Х-образный рисунок. От глаза до угла рта тянется темная полоса. Нередко попадаются полные и частичные меланисты.

**Распространение.** В Нижегородской области достоверно известна в 42 муниципальных образованиях, в том числе в г.о.г. Выкса.

**Места обитания.** Предпочитает смешанные леса с полянами, болотами и зарастающими гарями, берега водоемов. Охотно заселяет заброшенные населённые пункты в лесах.

**Принятые меры охраны.** Ключевые места обитания вида охраняются, в том числе «Водоёмы с колониями чайковых птиц у г. Выкса».

**Необходимые меры охраны.** Популяризация и пропаганда необходимости охраны вида среди населения, выявление и организация охраны ключевых местообитаний.



### **Конёк луговой - *Anthus pratensis* L.**

**Отряд: Воробьинообразные — Passeriformes**

**Семейство: Трясогузковые — Motacillidae**

Относится к редкому виду, для которого низкая численность является биологической нормой (категория B1).

**Краткая характеристика.** Птица размером с воробья, но более стройная. Самец и самка окрашены одинаково. Спинная сторона оливкосерая, с темными пестринами, мелкими на темени и крупными на передней части спины. Брюшная сторона беловатая, с густыми темными наствольными пестринами на зобу, груди и боках. Ноги бурые, коготь заднего пальца длинный и почти прямой.

**Распространение:** Гнездится на открытых и переходных болотах у истока р. Керженец, в северной части Лысковского р-на, вблизи г. Выксы, в заболоченных поймах р. Пицы (Сергачский р-н), р. Ежати (Гагинский р-н), р. Рудни (Починковский р-н)

**Места обитания.** Сырые, обычно заболоченные кочковатые луга, травянистые и моховые болота, болота на лесных гарях. В Нижегородской области гнездится на сырых лугах и торфяниках с крайне угнетенной древесной растительностью

**Принятые меры охраны.** Местообитания охраняются на территории 3 ПП, в том числе «Водоёмы с колониями чайковых птиц у г. Выкса».

**Необходимые меры охраны.** Установление и мониторинг численности вида в области. Регламентирование пастбищной нагрузки, запрещение мелиорации и распашки лугов в местах гнездования вида в поймах.

### **Поганка черношейная - *Podiceps nigricollis* Brehm**

**Отряд: Поганкообразные - Podicipediformes**

**Семейство: Поганковые – Podicipedidae**





Относится к редкому виду, для которого низкая численность является биологической нормой (категория В1).

**Краткая характеристика.** Мелкая поганка размером чуть меньше чирка. Весной и летом голова, шея, зоб черные; верх тела черно-бурый, бока красно-рыжие, низ белый. По бокам головы пучки удлинённых золотистых перьев, направленные назад и книзу. Клюв слегка вздернут кверху. Радужина глаз

красная, вокруг зрачка узкое светлое кольцо. Осенью горло и бока головы белые, без пучков золотистых перьев; зоб и тело с боков светло-серые.

**Распространение.** В Нижегородской области в 1960-х гг. считалась обычным пролетным и гнездящимся видом. В 1980-90-х гг. места гнездования выявлены на территории Ветлужского, Городецкого, Борского, Лысковского, Балахнинского, Володарского, Павловского, Дальнеконстантиновского, Вадского, Сергачского, Вознесенского районов и г.о.г. Выкса.

**Места обитания.** Гнездится на стоячих водоемах и на медленно текущих речках с развитыми зарослями прибрежно-водных растений; в Нижегородской области - в основном на рыбопроизводных прудах и водоемах выработанных торфяных месторождений, встречается на отстойниках сахарного завода в г. Сергач, на озерах в пойме р. Ветлуга. В Нижегородской области гнездится на сырых лугах и торфяниках с крайне угнетенной древесной растительностью.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Водоёмы с колониями чайковых птиц у г. Выкса».

**Необходимые меры охраны.** Выявление ключевых местообитаний и организация в них ООПТ с режимом охраны, запрещающим изменение гидрологического режима водоемов, уничтожение прибрежно-водной растительности.

### Поганка красношейная - *Podiceps auritus* L.



**Отряд:** Поганкообразные - *Podicipediformes*

**Семейство:** Поганковые – *Podicipedidae*

Относится к редкому виду, для которого низкая численность является биологической нормой (категория В1).

**Краткая характеристика.** Мелкая поганка размером с чирка. Весной и летом голова черная, над глазами пучки золотистых перьев, направленные назад и вверх. Черные перья по бокам головы удлинены и образуют "воротничок". Шея и бока ржаво-рыжие. Верх тела черный, низ белый. Клюв прямой, черный со светлым кончиком. Радужина глаз красная, вокруг зрачка узкое светлое кольцо. Осенью у птиц отсутствуют желтые "рожки", черный "воротничок", рыжий цвет в оперении шеи и боков.

**Распространение.** В Нижегородской области в начале и середине XX века была известна только на пролете. В 1980-90 гг. установлено гнездование на водоемах выработанных торфяных месторождений в Балахнинском, Володарском, Чкаловском районах, а также на озерах в Лысковском, Воротынском, Бутурлинском р-нах, г.о.г. Выкса.

**Места обитания.** Обычно гнездится на мелких озерах и старицах в поймах крупных рек. Предпочитает водоемы с богатой водной растительностью, но может заселять и олиготрофные водоемы. Иногда выбирает для гнездования рыбозаводные пруды. В Нижегородской области гнездится в основном на водоемах выработанных торфяных месторождений, редко на пойменных водоемах и озерах эолового происхождения. Гнезда, как правило, располагаются на периферии колоний чайковых птиц

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Водоёмы с колониями чайковых птиц у г. Выкса».

**Необходимые меры охраны.** Выявление новых местообитаний красношейной поганки и создание для их охраны ООПТ, обеспечивающих сохранение гидрологического режима водоемов, а также прибрежной и водной растительности.

## Рожнов бор

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93 г. Площадь -857,0 га. Находится в 2 км от с. Нижняя Верея, на землях Рожновского лесничества Выксунского лесхоза. Участок высоко-возрастных сосновых боров.

Памятник природы сохраняет массив столетних боров, имеющий возраст древостоя от 70 до 100 лет. В основном здесь растёт сосна. Встречается еловый подрост. Среди трав и кустарников встречаются вейник, золотарник, дрок красильный, прострел, ландыш, в западинах брусника. Встречаются пятна лишайников. Есть редкие виды насекомых, занесённые в Красную книгу – шмели моховой и пластинчатозубый.



## Чёрный аист - *Ciconia nigra*



**Отряд:** Аистообразные - *Ciconiiformes*

**Семейство:** Аистовые - *Ciconiidae*

Относится к редкому виду, находящемуся под угрозой исчезновения (категория А).

**Краткая характеристика.** Крупная птица, несколько меньше белого аиста, длиной до 1 м, весом до 3 кг. Размах крыльев 1,5–2 м, длина крыла 520–580 см. Клюв длинный 150–190 мм. Окраска контрастная:

спинная сторона черная, с зеленоватым и медно-красным металлическим отливом. Надхвостье и рулевые буроватые. Нижняя сторона, кроме шеи, белая. Голова и шея черные. Клюв, ноги, голые пятна на уздечке и у глаз ярко-красные.

**Распространение.** С 2014 года единственное в Нижегородской области жилое гнездо черного аиста известно на территории г.о.г. Выкса.

**Места обитания.** Для гнездования черный аист выбирает, как правило, глухие высоковозрастные и высокоствольные леса, всегда возле небольших водоёмов, болот или в речных поймах.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе и «Рожнов бор».

**Необходимые меры охраны.** Выявление мест гнездования черного аиста и организация их охраны в качестве ООПТ с запретом мелиорации и всех видов рубок леса. Установка гнездовых платформ в г.о.г. Выкса.

## Шмель моховой - *Bombus muscorum* F.

**Отряд:** Перепончатокрылые - *Hymenoptera*

**Семейство:** Пчелиные - *Apidae*



Относится к виду, ставшему редким в результате деятельности человека (но численность стабильна и сокращения нет) (категория В3).

**Краткая характеристика.** От других видов шмелей отличается одноцветной окраской спинки и брюшка: спинка покрыта рыжими или желтыми волосками, а брюшко желтыми. Бока груди и ноги в светло-желтых волосках.

**Распространение.** В Нижегородской области обитает как в левобережной (Керженский государственный заповедник, Воскресенский р-н), так и в правобережной части, где найден в большом числе пунктов (Арзамасский, Лукояновский, Починковский, Лысковский, Воротынский, Навашинский, Уренский р-ны, г.о.г. Выкса).

**Места обитания.** В лесной зоне - луга и большие лесные поляны. В лесостепной зоне приурочен к поймам рек.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Рожнов Бор», «Биоценозы поймы р. Оки у п. Внутренний», «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».

**Необходимые меры охраны.** Создание ООПТ на зарезервированных участках. Ограничение выпаса скота на прибрежных участках малых рек, химических обработок лесных и сельскохозяйственных культур, прекращение весенних палов сухой травы.

### **Шмель пластинчатозубый - *Bombus serrisquama* F. Mor.**



**Отряд:** Перепончатокрылые - Hymenoptera  
**Семейство:** Пчелиные - Apidae

Относится к неопределенному виду, для которого нет достаточных данных, чтобы конкретизировать его статус (категория Д).

**Краткая характеристика.** Вершина брюшка в красно-рыжих волосках, а низ боков груди, лоб ниже основания усиков и края задних голеней в черных волосках; переднеспинка и щитик с желтыми перевязями. Длина щек в 1,2-1,3 раза меньше ширины оснований жвал.

**Распространение.** В Нижегородской области известен по единичным находкам в окрестностях с. Старая Пустынь (Арзамасский р-н), г.о.г. Выкса и на территории Керженского государственного заповедника

**Места обитания.** Луга.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются на территории Керженского государственного заповедника и Пустынского биологического (охотничьего) заказника, а также ПП «Рожнов бор».

**Необходимые меры охраны.** Дальнейшее выявление местообитаний вида и разработка рациональных мер охраны, среди которых - организация микрозаказников.



## Биоценозы поймы реки Оки у посёлка Внутренний

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93 г. Площадь - 1020,2 га. Расположены на расстоянии 1 км к западу от п. Внутренний, на землях Выксунского лесхоза.

На территории государственного памятника природы представлены типичные пойменные биоценозы: черноольховые болота, осинники и березняки, заливные луга. Они образовались как в результате зарастания небольших стариц, так и на переувлажнённых участках почвы. В древостое здесь представлена ольха черная, местами с примесью березы и осины, так же дубы в возрасте 150 лет. Травостой образован осоками различных видов, сабельником болотным, камышом лесным, встречаются сныть и крапива. В большом количестве произрастает хмель.

Место обитания редких видов животных. На территории государственного памятника природы гнездятся виды птиц, редкие на территории Нижегородской области: болотная сова и крапивник.



### Подмаренник трехцветковый – *Galium triflorum* Michx.

**Порядок:** Мареноцветные - Rubiales



**Семейство:** Мареновые - Rubiaceae

Относится к виду, находящемуся на границе ареала (категория В2).

**Краткая характеристика.** Травянистый многолетник. Стебли довольно высокие (до 60 см), слабые, простые или слабоветвистые, по рёбрам покрытые рассеянными вниз направленными волосками, более густыми под мутовкой, реже почти голые. Листья короткочерешковые, по 4-6 в мутовке, ланцетные, острые, при основании клиновидные. Цветки мелкие, зеленоватые, по 3 в пазушных полузонтиках на длинных тонких цветоносах. Плоды с белыми длинными крючковидно-загнутыми волосками.

**Распространение.** В Нижегородской области вид находится у южной границы своего ареала.

**Места обитания.** Растет в тенистых, хорошо увлажненных темнохвойных, осиновых и смешанных лесах с покровом из папоротников и мхов, на высокотравных прирусловых лугах.

**Принятые меры охраны.** Места обитания вида охраняются, в том числе «Биоценозы поймы р. Оки у п. Внутренний».

**Необходимые меры охраны.** Учет и мониторинг состояния во всех локальных популяциях. Организация ООПТ в местах новых находок

**Чилим, водяной орех, рогульник плавающий – *Trapa natans* L. (см. с. 5)**

## **Шмель Шренка - *Bombus schrencki* F. Mor.**



**Отряд: Перепончатокрылые - Hymenoptera**  
**Семейство: Пчелиные - Apidae**

Относится к виду, ставшему редким в результате деятельности человека (но численность стабильна и сокращения нет) (категория ВЗ).

**Краткая характеристика.** Спинка в желтых или рыжих волосках, иногда с небольшой примесью черных, хорошо заметных только при увеличении; 3-й тергит брюшка отчасти в черных волосках. Длина щек в 1,1-1,3 раза больше ширины основания жвал. Первая половина 5-го тергита брюшка тоже в черных волосках.

**Распространение.** В Нижегородской области зарегистрирован в Керженском государственном заповеднике, на Камско-Бакалдинских болотах (Лысковский р-н), в окрестностях с. Салганы (Краснооктябрьский р-н), в г.о.г. Выкса и Кулебаки.

**Места обитания.** Леса и лесные поляны.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Биоценозы поймы р. Оки у п. Внутренний».

**Необходимые меры охраны.** Дальнейшее выявление местообитаний вида и разработка рациональных мер охраны, среди которых - организация микрозаказников.

**Шмель моховой - *Bombus muscorum* F. (см. с. 11)**

**Русская выхухоль – *Desmana moschata* L. (см. с. 6)**

## Участок хвойных лесов у посёлка Внутренний

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93 г. Площадь - 57,0 га, охранный зона 286 га. Находится в 30 км от Выксы, к юго-западу от посёлка Внутренний, на землях Выксунского лесхоза. Участок высоковозрастных сосновых боров.

На территории памятника произрастают хвойные леса с возрастом древостоя 50-80 лет, в которых встречаются дуб, сосна, рябина и можжевельник. Травы и кустарники представлены вейником наземным и тростниковым, ландышем, золотарником, зимолубкой.

Местообитания редких видов животных. На территории государственного памятника природы гнездятся редкий в Нижегородской области вид птиц - крапивник. Кроме того, здесь находится глухариный ток, можно увидеть бабочку подалирий и другие виды редких насекомых.



## Острокильница чернеющая – *Lembotropis nigricans* L.



**Порядок:** Бобовоцветные – *Fabales*

**Семейство:** Бобовые – *Fabaceae*

Относится к виду, для которого занесению в Красную книгу и особой охране подлежат ключевые местообитания (территории, представляющие особую ценность для сохранения данного вида) (категория 3).

**Краткая характеристика.** Кустарник высотой 30–100 см с прямыми ветвями. Молодые побеги покрыты негустым и коротко-прижатым опушением, старые побеги – голые. Черешок листа – голый, 1–1,5 см длиной, листья тройчатые, листочки эллиптические, 1,2–2,5 см длиной и 0,6–1 см шириной, с яйцевидным основанием и округлой тупой или

шиповатой верхушкой, сверху голые, снизу рассеянно-прижато-коротко волосистые. Цветы золотисто-желтые, собраны по 15–30 на концах побегов в колосовидно-кистевидное соцветие. Цветоножки прижато волосистые, до 5–7 мм длиной, чашечка неправильно колокольчатая, 3 мм длиной, серебристо прижато-коротко волосистая, верхняя ее доля значительно длиннее нижней. Верхний лепесток 0,9–1 см длиной, обратояйцевидный, с округлой верхушкой, боковые – равновеликие, тоже цельнокрайние, лодочка клювообразно-заостренная, изогнутая. Бобы линейно-ланцетные, 2–2,5 см длиной, 5 мм шириной, довольно густо прижато-коротко-волосистые, черносере, семена по 2–6, оливковые. Растение при сушке чернеет.

**Распространение.** В Нижегородской области отмечена в Ардатском, Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Павловском, Володарском районах, г.о.г. Выкса, Чкаловск, Дзержинск, г.о. Навашинском,

**Места обитания.** Растет в тенистых, хорошо увлажненных темнохвойных, осиновых и смешанных лесах с покровом из папоротников и мхов, на высокотравных прирусловых лугах.

**Принятые меры охраны.** Охраняется на территории Тумботинского комплексного заказника, ГПП «Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив», «Участок хвойных лесов у п. Внутренний».

**Необходимые меры охраны.** Организация Володарского комплексного заказника в Володарском районе, ГПП «Лесной массив между д. Погорелка и д. Венец» в Богородском, «Заболоченный лесной массив у д. Кутарино» и «Озеро Малое Святое и окружающий лесной массив» в Навашинском районах. Выявление участков естественного произрастания и организация в них ООПТ.

### Подалирий - *Iphiclides podalirius* L.



**Отряд:** Чешуекрылые, или Бабочки - *Lepidoptera*  
**Семейство:** Кавалеры, или Парусники – *Papilionidae*

Относится к виду, ставшему редким в результате деятельности человека (категория ВЗ).

**Краткая характеристика.** Длина переднего крыла 40-42 мм. Крылья кремовые или светло-желтые. На передних крыльях косые темно-серые полосы. Поперечная перевязь и внутренний край на задних крыльях тоже темно-серые, на внешнем крае крыла темно-серое поле с голубыми пятнами, у заднего угла крыла оранжево-синее пятно. Задние крылья заканчиваются длинными хвостиками со светлыми вершинами. Тело гусеницы укороченное, толстое; на зеленом фоне заметен рисунок из косых желтых линий и ржаво-бурых пятен. Летние куколки обычно зеленые, окраска зимних темно-бурая.

**Распространение.** В Нижегородской области известен на территории Лысковского, Воротынского, Воскресенского, Ковернинского, Арзамасского, Шарангского, Вознесенского р-нов, г.о. Семеновский, в г.о.г. Выкса, Бор, Шахунья.

**Места обитания.** Заросли кустарников, опушки лиственных лесов.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе 2 в г.о.г. Выкса: «Участок хвойных лесов у п. Внутренний», «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».

**Необходимые меры охраны.** Создание ООПТ с запрещением в них изменения характера растительности. Должно быть строго регламентировано применение пестицидов. Необходим учет допустимых уровней рекреационных нагрузок.



## Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93 г. Площадь - 1422,5 га. Находятся в 3 км к югу от с. Сноведь, на землях Выксунского лесхоза. Место обитания редких видов животных.

На территории памятника представлены участки хвойно-широколиственных лесов, а также березняков и черноольховых болот. Памятник является местом обитания редких видов животных и растений: серого журавля, филина, бабочки мнемозины, которые занесены в Красную книгу России. Нередки здесь и глухарьиные тока.



### Зубянка пятилистная - *Dentaria quinquefolia* Bieb.



**Порядок:** Каперсоцветные - *Capparales*  
**Семейство:** Крестоцветные (Капустовые) — *Cruciferae (Brassicaceae)*

Относится к виду, для которого занесению в Красную книгу и особой охране подлежат ключевые местообитания (территории, представляющие особую ценность для сохранения данного вида) (категория 3).

**Краткая характеристика.** Многолетнее травянистое короткокорневищное растение высотой 30—40 см. Корневище до 20 см длиной, ветвистое, с мелкими чешуйчатыми прижатыми листочками. Стебель прямой, простой, голый, внизу безлистный. Стеблевые листья собраны по 3 в мутовку; перисто-рассеченные, с 5—7 продолговато-ланцетными крупнопильчатыми сегментами, из которых 3 верхних сливаются основаниями; прикорневые — длинночерешковые в числе 1—2, перисто-рассеченные. Луковичек в пазухах листьев нет. Соцветие — кисть с 4—15 цветками. Цветки различных оттенков лилового цвета; имеют типичное строение для семейства крестоцветных. Плод — стручок, длиной 35—50 мм; плодоножка направлена косо вверх.

**Распространение.** В Нижегородской области встречается только в Правобережье: на территории Н.Новгорода, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Лысковского, Воротынского, Ардатовского, Арзамасского, Богородского, Вознесенского, Бутурлинского, Княгининского, Сергачского, Пильнинского, Гагинского, Большеболдинского, Лукояновского, Починковского районов, г.о.г. Выкса, Первомайск, г.о. Перевозский, ЗАТО г. Саров.

**Места обитания.** Растет в широколиственных лесах и производных от них осинниках и березняках.

**Принятые меры охраны.** Места обитания вида охраняются, в том числе на территории «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».



**Необходимые меры охраны.** Выявление мест обитания с массовым участием вида и организация в них ООПТ с режимом, запрещающим сбор растений для любых целей, рубку леса и выпас скота, ограничение рекреационной нагрузки.

### Соня-полчок - *Glis glis* L.



**Отряд:** Грызуны - *Rodentia*  
**Семейство:** Соневые - *Gliridae*

Относится к недостаточно изученному виду, имеющий в области северную границу ареала(категория Д).

**Краткая характеристика.** Самый крупный представитель соневых. Длина тела достигает 180 мм, хвоста - 150 мм, вес до 100 г. Окраска верхней стороны тела пепельно-серая, брюхо и грудь белые. У взрослых особей кончики остевых волос приобретают серебристый цвет. Хвост очень пушистый. Глаза большие, черные, окружены узким кольцом темного меха.

Вибриссы длиной до 6 см. Уши сравнительно небольшие, округлые, без кисточек. Все четыре пальца задних конечностей одинаковой длины, с острыми коготками.

**Распространение.** В Нижегородской области обитает в южной половине Предволжья, где, по-видимому, образует отдельные локальные поселения. До середины 1950-х гг. достоверные находки были отмечены в Арзамасском (у с. Старая Пустынь), Большемурашкинском и Бутурлинском и Бутурлинском р-нах. В 1980-1990-х гг. костные остатки обнаружены в погадках сов в Воротынском (низовья р. Урги) р-не и г.о.г. Выкса (Семиловское лесничество). С относительно высокой плотностью заселяет Ичалковский бор (Перевозский р-н): регулярно встречаются сами зверьки и их костные остатки

**Места обитания.** Заселяет широколиственные, реже хвойно-широколиственные леса. Предпочитает участки с высоким густым подлеском, в котором присутствуют лещина и лесная яблоня. Нередко поселяется в больших садах.

Использует для гнездования сфагновые болота с клюквой, багульником, кассандрой, с

**Принятые меры охраны.** Местообитания охраняются в ПП "Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества" и "Ичалковский бор".

**Необходимые меры охраны.** Выявление местообитаний и организация для их сохранения ООПТ с запретом всех видов рубок леса.

### Серый журавль - *Grus grus* L.



**Отряд:** Журавлеобразные – *Gruiformes*  
**Семейство:** Журавлиные – *Gruidae*

Относится к виду, ставшему редким в результате деятельности человека, численность которого стабилизировалась на достаточно низком уровне и дальнейшего ее сокращения не наблюдается (категория В3).

**Краткая характеристика.** Крупная птица с длинными ногами и шеей, маленькой головой и острым прямым клювом, более коротким и тонким, чем у аиста. Длина тела 1,0-1,4 м, размах крыльев 1,8-2,4 м. Оперение взрослых птиц серое, концы крыльев черные. Задняя часть спины и хвост у стоящей птицы прикрыты длинными, изогнутыми и несколько рассученными перьями. Щеки и бока шеи белые, лоб и горло черные, на затылке пятно голый красной кожи. Клюв серый, ноги темные. У молодых птиц буроватый оттенок оперения, коричневые концы крыльев, красное пятно на голове отсутствует.

**Распространение.** В Нижегородской области заселяет практически все сохранившиеся крупные болотные массивы.

**Места обитания.** Использует для гнездования сфагновые болота с клюквой, багульником, кассандрой, с редкими угнетенными соснами; особенно благоприятны участки с разреженными зарослями тростника, сильно заболоченные и заросшие кустарником поймы рек и котловины крупных озер. В Нижегородской области заселяет болота всех типов - верховые, низинные, переходные, как открытые, так и облесенные, а также заболоченные поймы малых рек. В качестве мест предотлетных скоплений использует преимущественно обширные массивы полей зерновых и зернобобовых культур, примыкающие к болотам или заболоченным поймам.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».

**Необходимые меры охраны.** Организация ООПТ на зарезервированных территориях. Запрет применения ядохимикатов и мелиорации заболоченных участков в местах предотлетных скоплений численностью не менее 50 птиц. Пропаганда охраны вида, направленная на предотвращение незаконной охоты и беспокойства птиц в гнездовой и предотлетный периоды.

## Филин - *Bubo bubo* L.



**Отряд: Совообразные – Strigiformes**

**Семейство: Настоящие совы - Strigidae**

Относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения (категория А). Внесен в Красную книгу РФ.

**Краткая характеристика.** Самая крупная наша сова, длина тела которой достигает 70 см, а размах крыльев - 180 см. Окраска буро-рыжих тонов, с резкими продольными черными пестринами, на груди и боках перечеркнутыми многочисленными поперечными штрихами. Встречаются очень темные, а также почти белые, со светло-коричневыми пятнами экземпляры. Над глазами растут отклоненные вбок пучки длинных темных перьев, образующие характерные "уши". Глаза всегда красновато-оранжевого цвета. Лапы оперены полностью, до когтей.

**Распространение.** Встречался практически по всей территории Нижегородской области. В гнездовое время гнезился в Ветлужском, Шарангском, Варнавинском, Ковернинском, Борском, Лысковском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Арзамасском, Сосновском, Выксунском, Первомайском районах.

**Места обитания.** Обитает в таежной зоне, степях, пустынях, долинах рек. Филину не свойственна строгая биотопическая приуроченность. Определяющим фактором для выбора местообитаний служит наличие и доступность корма. В Нижегородской области все находки вида в 1980-90-е гг. приурочены к труднодоступным и малопосещаемым местам - преимущественно в сохранившихся участках высоковозрастных лесов разных типов, либо среди крупных болотных массивов

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».

**Необходимые меры охраны.** Создание ООПТ на зарезервированных территориях. Обеспечение соблюдения запрета всех видов рубок леса (в том числе санитарных) в местах обитания вида. Поиск и взятие под охрану новых мест гнездования с радиусом охранной зоны вокруг не менее 250 м. Пропаганда необходимости охраны вида.

### **Мнемозина (аполлон черный) - *Driopa mnemosyne* L.**



**Отряд:** Чешуекрылые, или Бабочки - *Lepidoptera*  
**Семейство:** Кавалеры, или Парусники – *Papilionidae*

Относится к уязвимому виду, численность которого быстро сокращается и который в ближайшем будущем, если не устранить неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию А (категория Б).

**Краткая характеристика.** Размах крыльев 56-60 мм. Они белые, слабо опыленные. Кайма передних крыльев черная или серая (прозрачная), имеется черное дискальное пятно и недалеко от него в ячейке второе пятно. На заднем крыле черное затемнение развито по его заднему краю и доходит до ячейки. Намечено дискальное пятно. У самки темный рисунок развит сильнее: на передних крыльях черно-прозрачные части занимают и область, распространенную от основания крыла, на задних обычно имеется ряд подкраевых полулунных пятен. На уровне дискального пятна иногда намечена перевязь.

**Распространение.** В Нижегородской области вид распространен достаточно широко. На территории г.о.г. Выкса вид известен из единственного местообитания, сохранность которого после пожаров 2010 года нуждается в проверке.

**Места обитания.** В Нижегородской области места обитания связаны с произрастанием кормовых растений гусениц – различных видов хохлаток. Основные места обитания мнемозины — широколиственные влажные леса с многочисленными опушками и открытыми пространствами. Она также населяет влажные луга, расположенные на склонах.

**Принятые меры охраны.** Места обитания охраняются, в том числе один в г.о.г. Выкса: «Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества».

**Необходимые меры охраны.** Организация ООПТ на зарезервированных территориях. Выявление мест обитания и организация в них ООПТ с режимом охраны, запрещающим проведение всех видов рубок леса и прочего изменения характера растительности.

**Подалирий - *Iphiclides podalirius* L. (см. с. 17)**

**Шмель моховой - *Bombus muscorum* F. (см. с. 11)**

## Хвойные леса Семиловского лесничества

Государственный памятник природы. Взят под охрану 02.11.93г. Площадь - 664,4 га, охранный зона 497,6. Расположен в 10 км к югу от рабочего посёлка Виля, в 2 км к юго-востоку от Фирюсиhi, на землях Выхсунского лесхоза. Участок высоковозрастных сосновых боров.

На большей части площади памятника представлены сосновые леса с древостоем в возрасте от 50 до 95 лет. Эти участки представляют собой различные стадии восстановления хвойно-широколиственных лесов после рубок конца XIX - начала XX веков. Лишь на крайне небольших участках представлены сосняки-беломошники, а в подлеске - рябина, крушина, можжевельник, ракитник русский. Большое количество зарослей брусники. Среди трав встречаются вейник наземный, вереск, золотарник. Сохранился глухаринь ток.





## **Заключение**

Российская заповедная система уникальна и по праву считается национальным достоянием, так как сохраняет природу нашей страны во всем ее великолепии и многообразии. К счастью, людей обеспокоенных угрозой исчезновения редких видов животных и растений, уникальных объектов природы, становится год от года все больше. Они готовы вкладывать свои силы и средства, чтобы помочь заповедным территориям сохранить природное наследие России. Среди них молодые люди, школьники, которые принимая участие в эколого-просветительских мероприятиях, вносят немалую лепту в это святое дело.

В данном справочнике использован материал школьной экологической организации «Чайка» (МБОУ СШ №9, руководитель Кулагина Н.В.).

## Список рекомендуемой литературы

Бабочки Нижегородской области : фотоальбом / авторы фотографий: С.В. Бакка, Н.Ю. Киселёва и др. – Нижний Новгород : Экоцентр «Дронт», 2011. – 44 с.: ил. – (Портреты природы).

Бакка С.В. Кладовые солнца : растения и животные болот : фотоальбом / авт. С.В. Бакка, Н.Ю. Киселёва; фото А.И. Бакка, С.В. Бакка и др. – Нижний Новгород : Экоцентр «Дронт», 2011. – 44 с. – (Портреты природы).

Заповедные места Нижегородской области / Ф.М. Баканина, Е.В. Лукина, Н.И. Насонова и др. – Нижний Новгород : Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. – 191 с.: ил.

Козоедова Л. Для чего нужны памятники природы. Мы не получили землю в наследство – мы одолжили её у наших детей // Выксунский рабочий. – 2013. – 20 ноября. – С. 4,21.

Козоедова Л. Кто попадёт в Красную книгу округа // Выксунский рабочий. – 2017. – 31 марта. – С. 25.

Козоедова Л. Природе Выксы нужен федеральный статус // Выксунский рабочий. – 2017. – 27 января. – С. 7.

Козоедова Л. Сохранить национальное достояние Выксы : [об особо охраняемых памятниках природы] // Выксунский рабочий. – 2017. – 17 февраля. – С. 4-5.

Красная книга городского округа город Выкса / [авт.-сост. С.В. Бакка, Н.Ю. Киселёва; ред. А.А. Каюмов]. – Нижний Новгород : Поволжье, 2017. – 100 с.: ил.

Красная книга Нижегородской области. Т. I. Животные. – 2-е изд., перераб. и доп. / авторский коллектив: Г.А. Ануфриев, А.И. Бакка, С.В. Бакка и др.; ред. А.И. Бакка, А.А. Каюмов; худож. С.Б. Шустов, Р.И. Лобанов. – Нижний Новгород : Деком, 2014. – 448 с.: ил.

Особо охраняемые природные территории Выксунского района // Бизнес-профиль. – 2002. – №16. – С. 10.

Памятники природы. Выксунский район // Особо охраняемые природные территории Нижегородской области. – Нижний Новгород : [б.и.], 2008. – С. 164-171.

Пузанов И.И. Позвоночные животные Нижегородской области / И.И. Пузанов, В.И. Козлов, Г.П. Кипарисов; под ред. В. Ануфриева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород : [б.и.], 2005. – 544 с.: ил.

Редкие виды живых организмов Нижегородской области : сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 2 / Мин-во экологии и природных ресурсов Нижегород. обл.; Нижегород. отделение Союза охраны птиц России. – Нижний Новгород, 2010. – 250 с.

Редкие виды живых организмов Нижегородской области : сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 3 / Мин-во экологии и природных ресурсов Нижегород. обл.; Нижегород. отделение Союза охраны птиц России. – Нижний Новгород, 2011. – 206 с.

Смирнова А. Д. Охраняемые растения Горьковской области. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. – 96 с.: ил.

Федин А. Флора и фауна Выксунского района / под ред. гл. егеря Выксунского лесхоза А.В. Дыркова. – Выкса : ВыксаПолиграфИздат, 2008. – 34 с.: ил.

Экологические экскурсии в леса Нижегородской области. Вып. 1. Растения / авт.-сост. Н.В. Симакова. – Нижний Новгород : Экоцентр «ДронТ», 1995. – 48 с.: ил.

## **Алфавитный указатель названий животных и растений**

Аист черный - 11

Выхухоль русская – 6, 15

Гадюка обыкновенная - 7

Журавль серый - 19

Зубянка пятилистная - 18

Конек луговой - 8

Мнемозина (аполлон черный) - 21

Острокильница чернеющая - 16

Поганка красношейная - 9

Поганка черношейная - 8

Подалирий – 17, 22

Подмаренник трехцветковый - 14

Соня-полчок - 19

Чилим, рогульник плавающий, водяной орех – 5, 14

Филин - 20

Шмель моховой – 11, 15, 22

Шмель пластинчатозубый - 12

Шмель Шренка – 15

## Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| От составителей .....                                      | 3  |
| Введение .....                                             | 4  |
| Озеро Витерево.....                                        | 5  |
| Водоёмы с колониями чайковых птиц.....                     | 7  |
| Рожнов бор.....                                            | 11 |
| Биоценозы поймы реки Оки у п. Внутренний.....              | 14 |
| Участок хвойных лесов у п. Внутренний.....                 | 16 |
| Хвойно-широколиственные леса Семиловского лесничества..... | 18 |
| Хвойные леса Семиловского лесничества.....                 | 23 |
| Заключение .....                                           | 24 |
| Список рекомендуемой литературы.....                       | 25 |
| Алфавитный указатель животных и растений.....              | 27 |



ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА  
ВЫКСУНСКОГО КРАЯ:  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Составители: О.Н. Громова, Л.Д. Щенникова

Ответственный за выпуск: С.Л. Ермакова

МБУК «ЦБС городского округа  
город Выкса»

Городская библиотека «Отчий край»

607065, Нижегородская обл.,

г. Выкса, м-он Гоголя, д. 50,

тел.: 8 (83177) 3-50-69, 3-26-25

e-mail: otchukray@mail.ru

сайт библиотеки: bibliokray.ru